

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	8.4	x 10 ⁹ /L
Lymph#	2.0	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.8	x 10 ⁹ /L
Gran#	5.6	x 10 ⁹ /L
Lymph%	23.7	%
Mid%	9.3	%
Gran%	67.0	%
HGB	130	g/L
RBC	5.10	x 10 ¹² /L
HCT	38.7	%
MCV	75.9	fL
MCH	25.4	pg
MCHC	335	g/L
RDW-CV	29.1	%
RDW-SD	64.0	fL
PLT	430	x 10 ⁹ /L
MPV	100	fL
PDW	10	%
PCT	0.1	%

Время: 18-02-2010 15:09
Код: 37
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	8.5	x 10 ⁹ /L
Lymph#	2.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.6	x 10 ⁹ /L
Gran#	5.8	x 10 ⁹ /L
Lymph%	24.9	%
Mid%	6.8	%
Gran%	68.3	%
HGB	131	g/L
RBC	5.18	x 10 ¹² /L
HCT	39.1	%
MCV	75.5	fL
MCH	25.4	pg
MCHC	335	g/L
RDW-CV	29.1	%
RDW-SD	64.0	fL
PLT	430	x 10 ⁹ /L
MPV	100	fL
PDW	10	%
PCT	0.1	%

Время: 18-02-2010 15:04
Код: 34
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph#	0.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.1	x 10 ⁹ /L
Gran#	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph%	0.1	%
Mid%	0.1	%
Gran%	0.1	%
HGB	0	g/L
RBC	0.18	x 10 ¹² /L
HCT	1.1	%
MCV	61.1	fL
MCH	33.9	pg
MCHC	550	g/L
RDW-CV	103	%
RDW-SD	10.3	fL
PLT	15.1	x 10 ⁹ /L
MPV	15.1	fL
PDW	0.515	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 14:59
Код: 31
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	8.4	x 10 ⁹ /L
Lymph#	2.0	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.8	x 10 ⁹ /L
Gran#	5.6	x 10 ⁹ /L
Lymph%	23.7	%
Mid%	9.3	%
Gran%	67.0	%
HGB	130	g/L
RBC	5.10	x 10 ¹² /L
HCT	38.7	%
MCV	75.9	fL
MCH	25.4	pg
MCHC	335	g/L
RDW-CV	29.1	%
RDW-SD	64.0	fL
PLT	430	x 10 ⁹ /L
MPV	100	fL
PDW	10	%
PCT	0.1	%

Время: 18-02-2010 15:07
Код: 36
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph#	0.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.1	x 10 ⁹ /L
Gran#	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph%	0.1	%
Mid%	0.1	%
Gran%	0.1	%
HGB	0	g/L
RBC	0.18	x 10 ¹² /L
HCT	1.1	%
MCV	61.1	fL
MCH	33.9	pg
MCHC	550	g/L
RDW-CV	103	%
RDW-SD	10.3	fL
PLT	15.1	x 10 ⁹ /L
MPV	15.1	fL
PDW	0.515	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 15:02
Код: 33
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph#	0.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.1	x 10 ⁹ /L
Gran#	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph%	0.1	%
Mid%	0.1	%
Gran%	0.1	%
HGB	0	g/L
RBC	0.18	x 10 ¹² /L
HCT	1.1	%
MCV	61.1	fL
MCH	33.9	pg
MCHC	550	g/L
RDW-CV	103	%
RDW-SD	10.3	fL
PLT	15.1	x 10 ⁹ /L
MPV	15.1	fL
PDW	0.515	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 14:58
Код: 30
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	8.4	x 10 ⁹ /L
Lymph#	2.2	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.5	x 10 ⁹ /L
Gran#	5.7	x 10 ⁹ /L
Lymph%	25.8	%
Mid%	6.1	%
Gran%	68.1	%
HGB	131	g/L
RBC	9.10	x 10 ¹² /L
HCT	66.4	%
MCV	73.0	fL
MCH	14.3	pg
MCHC	197	g/L
RDW-CV	26.3	%
RDW-SD	56.8	fL
PLT	500	x 10 ⁹ /L
MPV	10.3	fL
PDW	15.1	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 15:05
Код: 35
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph#	0.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.1	x 10 ⁹ /L
Gran#	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph%	0.1	%
Mid%	0.1	%
Gran%	0.1	%
HGB	0	g/L
RBC	0.89	x 10 ¹² /L
HCT	4.6	%
MCV	51.8	fL
MCH	0.0	pg
MCHC	0	g/L
RDW-CV	24.1	%
RDW-SD	24.1	fL
PLT	500	x 10 ⁹ /L
MPV	10.3	fL
PDW	15.1	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 15:01
Код: 32
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph#	0.1	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.1	x 10 ⁹ /L
Gran#	0.1	x 10 ⁹ /L
Lymph%	0.1	%
Mid%	0.1	%
Gran%	0.1	%
HGB	0	g/L
RBC	0.18	x 10 ¹² /L
HCT	1.1	%
MCV	61.1	fL
MCH	33.9	pg
MCHC	550	g/L
RDW-CV	103	%
RDW-SD	10.3	fL
PLT	15.1	x 10 ⁹ /L
MPV	15.1	fL
PDW	0.515	%
PCT	0.515	%

Время: 18-02-2010 14:57
Код: 29
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.

WBC	8.2	x 10 ⁹ /L
Lymph#	2.0	x 10 ⁹ /L
Mid#	0.7	x 10 ⁹ /L
Gran#	5.5	x 10 ⁹ /L
Lymph%	24.5	%
Mid%	8.4	%
Gran%	67.1	%
HGB	124	g/L
RBC	9.10	x 10 ¹² /L
HCT	66.4	%
MCV	73.0	fL
MCH	14.3	pg
MCHC	197	g/L
RDW-CV	26.3	%
RDW-SD	56.8	fL
PLT	301	x 10 ⁹ /L
MPV	8.0	fL
PDW	14.2	%
PCT	0.240	%

Время: 18-02-2010 14:48
Код: 26
Отчет об анализе анализатора

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.

Уровень гемоглобина и гематокрита.